

Прайс-лист (Руб. с НДС) от 04.10.2024 г.







Эскиз	Артикул	Наименование	Розница, мелкий опт		Опт (цена за шт. при сумме заказа руб.)			
			шт	от 20 шт	от 3000	от 10000	от 30000	спец.
Узлы для сборки мебели из труб Ø 25x0,7-0,8-0,9-1,0								
	25В-СТ	Узел крепления трубы к стеклу по УФО технологии. В комплект входит: втулка распорная ВР258 1шт., шпилька М8x30 1шт., опора алюминиевая ОА-338 1шт.	102,1	93,61	85,10	81,40	77,70	74
	25В-ДСП	Узел крепления трубы к ДСП. В комплект входит: втулка распорная ВР258 1шт., шпилька М6x8x30 1шт., шайба ШД-310 1шт., футорка М6 ФТ060 1шт.	38,6	35,42	32,20	30,80	29,40	28
	25-ПР	Узел промежуточного крепления трубы к ДСП и стеклу. В комплект входит: втулка распорная ВР258 2шт., болт М8 1шт.	38,6	35,42	32,20	30,80	29,40	28
	25-ПР-01	Узел промежуточного крепления трубы к ДСП и стеклу с декоративной шайбой. В комплект входит: втулка распорная ВР258 2шт., болт М8 1шт., шайба декоративная ШД-310 2шт.	60,7	55,66	50,60	48,40	46,20	44
	25-Н-ДСП	Узел крепления трубы к ДСП. В комплект входит: втулка распорная ВР258 1шт., шайба декоративная ШД-310 1шт., винт М8 1шт.	38,6	35,42	32,20	30,80	29,40	28
Узлы для сборки торгово-выставочного оборудования из труб Ø 25x0,7-0,8-0,9-1,0								
	25-25-01	Узел поперечного соединения труб. В комплект входит: втулка распорная ВР258 1шт., шайба профильная ШП-258 1шт., винт с цилиндрической головкой М8 1шт.	34,5	31,63	28,75	27,50	26,25	25
	25-25-02	Узел поперечного соединения труб. В комплект входит: втулка распорная ВР258 2шт., шайба профильная ШП-258 2шт., болт М8 1шт.	58,0	53,13	48,30	46,20	44,10	42
	25-25-011	Узел поперечного соединения труб. В комплект входит: втулка распорная ВР258 1шт., шайба профильная ШП-275 1шт., винт с цилиндрической головкой М8 1шт.	56,6	51,87	47,15	45,10	43,05	41
	25-25-021	Узел поперечного соединения труб. В комплект входит: втулка распорная ВР258 2шт., шайба профильная ШП-275 2шт., шпилька М8 ШЛ861 1шт.	99,4	91,08	82,80	79,20	75,60	72
Элементы для сборки каркасов мебели из труб Ø 25x0,8/0,9/1,0								
	СТ-3	Соединитель 3-х труб Ø25 x 1,0	51,1	46,81	42,55	40,70	38,85	37
	СТ-4	Соединитель 4-х труб Ø25 x 1,0	60,7	55,66	50,60	48,40	46,20	44
Втулки для трубы Ø 25								
	ВР250	Втулка проходная коническая под саморез для трубы Ø25*0,8-1,0	12,4	11,39	10,35	9,90	9,45	9,00

	ВП258	Втулка проходная коническая с резьбой M8 (резьба стальная) для трубы Ø25*0,8-1,0	17,3	15,81	14,38	13,75	13,13	12,50
	ВУ258	Втулка упорная коническая с резьбой M8 (резьба стальная) для трубы Ø25 со стенкой 0,8-1,0	18,6	17,08	15,53	14,85	14,18	13,50
	ВР258	Втулка распорная с резьбой M8 (полиамид, вставка-гайка M8) для труб Ø25 с толщиной стенки от 0,7 до 1,0 мм	15,2	13,92	12,65	12,10	11,55	11,00
	ВУм-2510 (R12M)	Втулка упорная сегментная распорная металлическая с резьбой M10 JOKER R12M (покрытие хром)	27,6	25,30	23,00	22,00	21,00	20,00
	ВУс258	Втулка упорная распорная сегментная с резьбой M8 (металл)	37,3	34,16	31,05	29,70	28,35	27,00
	ВУс2510	Втулка упорная распорная сегментная с резьбой M10 (металл)	37,3	34,16	31,05	29,70	28,35	27,00
	ВУц258	Втулка упорная коническая с резьбой M8 (металл)	37,3	34,16	31,05	29,70	28,35	27,00
	ВУц2510	Втулка упорная коническая с резьбой M10 (металл)	37,3	34,16	31,05	16,80	16,10	27,00
Держатели трубы Ø 25 (штангодержатели)								
	ФЛ-25-01	Фланец стальной хромированный	11,0	10,12	9,20	8,80	8,40	8,00
	ШДр-250	Держатель с защёлкой (металл, покрытие хром)	30,4	27,83	25,30	24,20	23,10	22,00
	ШДр251	Держатель с защёлкой (полиамид, чёрный)	11,0	10,12	9,20	8,80	8,40	8,00
	ШДр253	Держатель с защёлкой (полиамид, серый)	11,0	10,12	9,20	8,80	8,40	8,00
Шайбы декоративные для трубы Ø 25								
	ШД350	Шайба декоративная большая Ø35 (полистирол, покрытие хром)	20,7	18,98	17,25	16,50	15,75	15,00
	ШД310	Шайба декоративная средняя Ø31 (полистирол, покрытие хром)	16,6	15,18	13,80	13,20	12,60	12,00
	ШД290	Шайба декоративная малая Ø29 (полистирол, покрытие хром)	12,4	11,39	10,35	9,90	9,45	9,00
	ШД312	Шайба декоративная малая Ø25/31 (полистирол, серая)	11,0	10,12	9,20	8,80	8,40	8,00
	ШД311	Шайба декоративная малая Ø25/31 (полистирол, черная)	11,0	10,12	9,20	8,80	8,40	8,00
Прочие крепёжные элементы для трубы Ø 25								

	ПК250	Площадка для крепления трубы к ДСП (металл без покрытия)	23,2	21,23	19,30	18,50	17,60	16,80	
	ПК251	Площадка для крепления трубы к ДСП (металл, покрытие хром)	29,6	27,17	24,70	23,60	22,60	21,50	
	ФЛ251	Фланец Ø25/50 для крепления трубы к ДСП (полистирол, покрытие хром)	22,8	20,90	19,00	18,20	17,30	16,50	
	ГД310	Гайка декоративная Ø31 для крепления столешницы из стекла или ДСП к трубе (металл, покрытие хром)	31,7	29,10	26,45	25,30	24,15	23,00	
	ШП200	Шайба профильная Ø20 для крестообразного соединения труб (металл, покр. хром)	20,4	18,72	17,02	16,28	15,54	14,80	
	ШП-258	Шайба профильная Ø25 мм. для поперечного соединения труб между собой (пластик, чёрный)	9,7	8,86	8,05	7,70	7,35	7,00	
	ШП258-01	Шайба профильная Ø25 мм. для поперечного соединения труб между собой (пластик, покрытие - хром)	27,5	25,19	22,90	21,90	15,75	15,00	
	ДТ250	Держатель трубы универсальный хром для сборки стеллажных конструкций из трубы 25 мм	20,7	18,98	17,25	16,50	15,75	15,00	
	КФ2535	Кольцо крепёжное декоративное с фиксатором (металл, покрытие хром)	34,5	31,63	28,75	27,50	26,25	25,00	
Приспособление для сверления отверстий в трубе 25 мм									
	КД01	Приспособление для сверления отверстий в трубе D25 (Кондуктор)	2760,0	2530,00	2300,00	2200,00	2100,00	2000,00	
Фурнитура для трубы Ø 32x1,2									
	ВП320	Втулка проходная коническая под саморез	16,2	14,85	13,50	12,90	12,30	11,70	
	ВП328	Втулка проходная коническая с резьбой М8	17,6	16,17	14,70	14,10	13,40	14,80	
	ВУ328	Втулка упорная с резьбой М8 (полиамид ,сталь)	20,4	18,70	17,00	16,30	15,50	15,80	
	ШД420	Шайба декоративная Ø32/42 (покрытие хром)	27,0	24,8	22,54	21,56	20,58	19,60	
Фурнитура для трубы Ø 50									
	КВ508	Крепление верхнее D50 с винтом М8*30	25,5	23,4	21,28	20,35	19,43	18,5	
	КВ5081	КВ5081 хром. Крепёжный элемент диаметром 50 мм и винтом М8 предназначен для верхнего крепления трубы диаметром 50 мм к ДСП или к стеклу.	48,3	44,3	40,25	38,50	36,75	35	

	ВУ508	Втулка упорная коническая с резьбой М8 (резьба-сталь) для трубы D50x1,2	27,6	25,3	23,00	22,00	21,00	20,00
	ВР508	Втулка распорная с внутренней резьбой М8 для труб D50 с толщиной стенки от 0,8 до 1,2 мм	27,6	25,3	23,00	22,00	21,00	20,00
	ШД550	Шайба декоративная для трубы D50мм, нар.D55мм, внут. d8мм (покрытие хром)	28,3	25,9	23,58	22,55	21,53	20,50
	ШД5712	Шайба (узел разрыва) для трубы D50мм, D57x12	9,7	8,9	8,05	7,70	7,35	7,00
	УР508	Узел разрыва для трубы D50 с внутренним отверстием под шпильку М8	9,7	8,9	8,05	7,70	7,35	7,00
	ПК508	Площадка для крепления трубы Ø50 к ДСП с отверстием под винт М8 (металл)	89,7	82,2	74,75	47,60	45,50	65,00
	КН508	Крепление нижнее для стоек и ног с центр. штангой М8 (резьба-металл)	24,2	22,1	20,13	19,25	18,38	17,50
	КН5010	Крепление нижнее для стоек и ног с центр. штангой М10 (резьба-металл)	24,2	22,1	20,13	19,25	18,38	17,50
	ШП5025	Шайба профильная для поперечного соединения труб D25 и D50.	20,6	18,8	17,14	16,39	15,65	14,90
	УП508	Узел опоры в сборе для трубы D50 (полиамид, регулировочный стальной винт М8)	45,5	41,7	37,95	36,30	34,65	33,00
	Алюминиевые опоры для УФО склейки стекла							
	OA-338	Опора D 33мм без проточки, резьба М8 для труб D25мм и D32мм	75,9	69,58	63,25	60,50	57,75	55
	OA-298-01	Опора D29мм без проточки, резьба М8 для трубы 25мм с выступом для фиксации в трубе	64,9	59,46	54,05	51,70	49,35	47
	OA-548	Опора диаметром 54мм без проточки и резьбой М8 для трубы 50мм	103,9	95,25	86,60	82,83	79,07	75,3
	OA-548-01	Опора D 54мм с проточкой, резьба М8 для трубы 50мм	103,9	95,25	86,60	82,83	79,07	75,3
	AO-638	Крепление столешницы из стекла (пятак алюминиевый) D 54мм с проточкой, резьба М8 для трубы 60мм	157,3	144,21	131,10	125,4	119,70	114





Мебельные ножки и опоры

	OK408	Опора колёсная D40 и креплением M8*15	22,8	20,87	18,98	18,15	17,33	16,50
	ОП-30825	Опора регулируемая D30 с винтом M8*25	13,5	12,33	11,21	10,73	10,24	9,75
	ОП-30825-01	Опора регулируемая D30 с винтом M8*25 (металл, покрытие хром)	20,7	18,98	17,25	16,50	15,75	15,00
	ОП-301016	Опора регулируемая D30 с винтом M10*16	16,1	14,80	13,46	12,87	12,29	11,70
	R13M	Опора регулируемая с винтом M10 (металл, покрытие хром)	25,1	23,02	20,93	20,02	19,11	18,20
	ОП-508	Опора регулируемая D50мм и винтом M8*30.	24,8	22,77	20,70	19,80	18,90	18,00



Соединительный крепёж, прочее

	ШЛ861	Шпилька M8 X 61 (для крестообр. соед. труб с помощью ШП275)	18,6	17,08	15,53	14,85	14,18	13,50
	ШЛ851	Шпилька M8 X 51 (для ДСП и стекла)	17,3	15,81	14,38	13,75	13,13	12,50
	ШЛ6830	Шпилька M6/M8 X 30 (к ФТ060)	11,7	10,8	9,78	9,35	8,93	8,50
	ШЛ840	Шпилька M8 X 40	13,2	12,1	11,04	10,56	10,08	9,60
	ФТ060	Втулка переходная ДСП-M6 (футорка M6)	6,9	6,3	5,75	5,50	5,25	5,00
	ЗГ750	Заглушка в мебельную стяжку 7*50 (хром)	4,8	4,43	4,03	3,85	3,68	3,50
	ШП1150-01	Шайба профильная для трубы D25, Ø15 под головку "конфирмат" (цинковый сплав без покрытия)	8,4	7,74	7,04	6,73	6,43	6,12

Роликовые механизмы для шкафов-купе

	PM-4001-K	Комплект роликов (2 шт) на 1 дверь (опорная нагрузка на дверь 40 кг)	358,8	328,90	299,00	286,00	273,00	260,00
	PM-4001-1,5M	Направляющий алюминиевый профиль 1,5 м	262,2	240,35	218,50	209,00	199,50	190,00
	PM-4001-2M	Направляющий алюминиевый профиль 2 м	345	316,25	287,50	275,00	262,50	250,00
	PM-4001-3M	Направляющий алюминиевый профиль 3 м	517,5	474,38	431,25	412,50	393,75	375,00
	PM-8001-K	Комплект роликов (2 шт) на 1 дверь для накладного профиля (опорная нагрузка на дверь 80 кг)	386,4	354,20	322,00	308,00	294,00	280,00
	PM-8001-1,5M	Комплект накладных профилей (нижний + верхний) 2x1,5 м	1380	1265,00	1150,00	1100,00	1050,00	1000,00
	PM-8001-2M	Комплект накладных профилей (нижний + верхний) 2x2 м	1932	1771,00	1610,00	1540,00	1470,00	1400,00
	PM-8001-3M	Комплект накладных профилей (нижний + верхний) 2x3 м	2760	2530,00	2300,00	2200,00	2100,00	2000,00

Полкодержатели, зеркаладержатели

	ПЛ-036	Полкодержатель для стеклянной полки. Диаметр 20,6 мм., Толщина стекла до 8 мм. Металл, покрытие - хром	55,20	50,60	46,00	44,00	42,00	40
	ПЛ-057X, ПЛ-057H	Полкодержатель настенный "Пеликан" универсальный, для деревянных и стеклянных полок (максимальная толщина полки 20 мм), цвет - хром, никель сатин	276	253	230	220	210	200

	ПЛ-057БХ, ПЛ-057БН	Полкодержатель настенный "Пеликан" универсальный, для деревянных и стеклянных полок (максимальная толщина полки 30 мм), цвет - хром, никель сатин	345	316,25	287,5	275	262,5	250
	КЗЛ-22	Зеркалодержатель для крепления зеркал без сверления. Диаметр 22 мм. Металл, покрытие - хром	103,5	94,875	86,25	82,5	78,75	75
	КЗЛ-27	Зеркалодержатель для крепления зеркал без сверления. Диаметр 27 мм. Металл, покрытие - хром	110,4	101,2	92	88	84	80
Мебельные светильники								
	CB-02-C	Светильник светодиодный точечный встраиваемый, питание 12 вольт, серебристый, монтажное отверстие 55 мм, диаметр 68 мм	552	506,0	460	440	420	400
	CB-01-C	Светильник светодиодный точечный накладной, питание 12 вольт, серебристый, диаметр 60 мм	483	442,8	402,5	385	367,5	350
	CB-08-C	Светильник светодиодный точечный накладной, с безконтактным выключателем - включается при поднесении руки, питание 12 вольт, серебристый, диаметр 80 мм	690	632,5	575	550	525	500
	CB-19Б	Светильник светодиодный, накладной на батарейках. Включение нажатием. Цвет-белый	386,4	354,2	322	308	294	280
	CB-19С	Светильник светодиодный, накладной, на батарейках. Включение нажатием. Цвет-серебристый	386,4	354,2	322	308	294	280
	CB-09	Светильник на батарейках. Включение от датчика движения при недостаточном освещении	552	506	460	440	420	400
	CB-23-30	Светильник со встроенным аккумулятором и датчиком движения. Зарядка от USB. Длина 30 см. Крепление съёмное на магнитах	966	885,5	805	770	735	700
	CB-23-50	Светильник со встроенным аккумулятором и датчиком движения. Зарядка от USB. Длина 50 см. Крепление съёмное на магнитах	1173	1075,25	977,5	935	892,5	850
	CB-25-40	Светильник со встроенным аккумулятором и датчиком движения. Зарядка от USB. Длина 40 см. Крепление съёмное на магнитах	1242	1138,5	1035	990	945	900
	CB-26-40	Светильник со встроенным аккумулятором и датчиком движения. Зарядка от USB. Длина 40 см. Крепление съёмное на магнитах	1173	1075,25	977,5	935	892,5	850